

40
JAHRE

EDITION PVC 2019


EDITION

KUNSTSTOFFHAUSTÜREN



HÖNING[®]
FENSTER & TÜREN

Stand: 01/2021



PAUL

0,99

1,1

Türfüllung: Flachuten mit Intarsien in Edelstahloptik einseitig außen, innen glatt

Farbe: PVC-Weiß

Griff: 8179A 1600/1400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet

MODERNE TÜREN MIT HOHER WÄRMEDÄMMUNG

U_d in W/m²K

mit einer Füllungsstärke von 44 mm
(ggf. mit 3-fach-Isolierverglasung) in W/m²K

U_d in W/m²K

mit einer Füllungsstärke von 36 mm
(ggf. mit 2-fach-Isolierverglasung) in W/m²K – Grundausrüstung

U_d-Wert-Berechnung basiert auf Türen mit den Maßen B x H 1200 x 2180 mm



MARTIN

1,1

1,2

Türfüllung: beidseitig glatt

Verglasung: Klarglas

Farbe: PVC-Weiß

Griff: 8179A 1600/1400 mm rund,
Edelstahl matt gebürstet



STEFAN

1,1

1,2

Türfüllung: beidseitig glatt

Verglasung: Klarglas

Farbe: PVC-Weiß

Griff: 8179A 1600/1400 mm rund,
Edelstahl matt gebürstet



DENNIS

1,1

1,2

Türfüllung: beidseitig glatt

Verglasung: Klarglas

Farbe: PVC-Weiß

Griff: 8179A 1600/1400 mm rund,
Edelstahl matt gebürstet

Die Ansprüche an moderne Haustüren sind hoch und vor allem sehr verschieden. Deshalb überzeugen unsere Kunststoffhaustüren aus der Serie **EDITION** in vielerlei Hinsicht mit Funktionalität, Langlebigkeit, Energieeffizienz und Sicherheit.

Aber auch optisch lassen die **EDITION**-Haustüren nahezu keine Wünsche offen. Ob in klassischer oder moderner Ausführung – bei **HÖNING** erhalten Sie ganz individuelle Haustüren, die zu Ihnen und Ihrer Immobilie passen.

mit einer Füllungsstärke von 44 mm
(ggf. mit 3-fach-Isolierverglasung) in W/m²K

U_d in W/m²K

mit einer Füllungsstärke von 36 mm
(ggf. mit 2-fach-Isolierverglasung) in W/m²K – Grundausrüstung

U_d in W/m²K

U_d-Wert-Berechnung basiert auf Türen mit den Maßen B x H 1200 x 2180 mm



TORBEN

1,1

1,3

Türfüllung: beidseitig glatt

Verglasung: Klarglas

Farbe: PVC-Weiß

Griff: 8179A 1600/1400 mm rund,
Edelstahl matt gebürstet



FABIAN

1,1

1,2

Türfüllung: beidseitig glatt

Verglasung: Klarglas

Farbe: PVC-Weiß

Griff: 8179A 1600/1400 mm rund,
Edelstahl matt gebürstet



THOMAS

1,1

1,3

Türfüllung: beidseitig glatt

Verglasung: Klarglas

Farbe: PVC-Weiß

Griff: 8179A 1600/1400 mm rund,
Edelstahl matt gebürstet



LOUIS

1,1

1,2

Türfüllung: beidseitig glatt

Verglasung: Klarglas

Farbe: PVC-Weiß

Griff: 8179A 1600/1400 mm rund,
Edelstahl matt gebürstet



JONAS

1,1

1,2

Türfüllung: beidseitig glatt

Verglasung: Klarglas

Farbe: PVC-Weiß

Griff: 8179A 1600/1400 mm rund,
Edelstahl matt gebürstet



FELIX

1,1

1,2

Türfüllung: beidseitig glatt

Verglasung: Klarglas

Farbe: PVC-Weiß

Griff: 8179A 1600/1400 mm rund,
Edelstahl matt gebürstet



MODELL PAUL

Türfüllung: Flachnuten mit Intarsien in Edelstahloptik einseitig außen, innen glatt

Farbe: Acrylcolor RAL 9016 Verkehrsweiß

Griff: 8179A 1600 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



JOSEPH

$U_d = 1,1$

$U_d = 1,2$

Türfüllung: beidseitig Ornamentrahmen
(Acrylcolor/Aluminium: innen glatt)*

Verglasung: Klarglas

Farbe: PVC-Weiß

Griff: 8179C 600/400 mm rund,
Edelstahl matt gebürstet

KLASSISCHES DESIGN MIT DEN **VORTEILEN** MODERNER TECHNIK

U_d in W/m^2K

mit einer Füllungsstärke von 44 mm
(ggf. mit 3-fach-Isolierverglasung) in W/m^2K

U_d in W/m^2K

mit einer Füllungsstärke von 36 mm
(ggf. mit 2-fach-Isolierverglasung) in W/m^2K – Grundausstattung

U_d -Wert-Berechnung basiert auf Türen mit den Maßen B x H 1200 x 2180 mm



THEODOR

1,1

1,2

Türfüllung: beidseitig Ornamentrahmen mit einer Kassette auch innen (Acrylcolor/ Aluminium: innen glatt)*

Verglasung: Klarglas

Farbe: PVC-Weiß

Griff: 8179C 600/400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



LUDWIG

1,1

1,2

Türfüllung: beidseitig Ornamentrahmen mit einer Kassette auch innen (Acrylcolor/ Aluminium: innen glatt)*

Verglasung: Klarglas

Farbe: PVC-Weiß

Griff: 8179C 600/400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



CORNELIUS

1,1

1,2

Türfüllung: beidseitig Ornamentrahmen mit Kassetten auch innen (Acrylcolor/ Aluminium: innen glatt)*

Verglasung: Klarglas

Farbe: PVC-Weiß

Griff: 8179C 600/400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet

Wer bei Türen das traditionell klassische Design bevorzugt, ist mit den Modellen aus der Serie **EDITION** bestens beraten. Liebevoll gestaltete Applikationen aus Rahmen und Kassetten verleihen diesen Türen in Kombination mit teils handgearbeiteten Gläsern eine äußerst stilvolle Optik. Aber auch in puncto Technik überzeugen diese Türmodelle dank hochwertiger und innovativer Bauteile auf ganzer Linie. Für ein klassisches Design mit den Vorteilen moderner Technik.

* Türen in PVC-Weiß und Dekorfolie werden beidseitig mit Ornamentrahmen und Kassetten ausgestattet. Türen in Acrylcolor erhalten eine Füllung mit entsprechend lackierter Aluminiumoberfläche. Diese wird nur in der Außenansicht mit Ornamentrahmen und Kassetten versehen und ist innen glatt.

mit einer Füllungsstärke von 44 mm
(ggf. mit 3-fach-Isolierverglasung) in W/m²K

U_d in W/m²K

mit einer Füllungsstärke von 36 mm
(ggf. mit 2-fach-Isolierverglasung) in W/m²K – Grundausrüstung

U_d in W/m²K



ACHIM

1,1

1,2

Türfüllung: beidseitig Ornamentrahmen mit einer Kassette auch innen (Acrylcolor/Aluminium: innen glatt)*

Verglasung: Klarglas

Farbe: PVC-Weiß

Griff: 8179C 600/400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



GERHARD

1,1

1,2

Türfüllung: beidseitig Ornamentrahmen mit einer Kassette auch innen (Acrylcolor/Aluminium: innen glatt)*

Verglasung: Klarglas

Farbe: PVC-Weiß

Griff: 8179C 600/400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



MICHAEL

1,0

1,1

Türfüllung: beidseitig Ornamentrahmen mit Kassetten auch innen (Acrylcolor/Aluminium: innen glatt)*

Verglasung: Klarglas

Farbe: PVC-Weiß

Griff: 8179C 600/400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



AMADEUS

1,1

1,2

Türfüllung: beidseitig Ornamentrahmen (Acrylcolor/Aluminium: innen glatt)*

Verglasung: Klarglas

Farbe: PVC-Weiß

Griff: 8179C 600/400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



ALEXANDER

1,2

Türfüllung: beidseitig Ornamentrahmen mit einer Kassette auch innen (Acrylcolor/Aluminium: innen glatt)*

Verglasung: Klarglas

Farbe: PVC-Weiß

Griff: 8179C 600/400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



OSKAR

1,1

1,2

Türfüllung: beidseitig Ornamentrahmen (Acrylcolor/Aluminium: innen glatt)*

Verglasung: Klarglas

Farbe: PVC-Weiß

Griff: 8179C 600/400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



MODELL MICHAEL

Türfüllung: beidseitig Ornamentrahmen mit Kassetten auch innen (Acrylcolor/Aluminium: innen glatt)

Verglasung: Sandstrahlung MICHAEL (Fläche matt, Rand umlaufend 20 mm klar)

Farbe: Dekorfolie Deko RAL 6009 Tannengrün genarbt

Griff: 8179C 600 mm rund, Edelstahl matt gebürstet

INDIVIDUELLE FARBEN & DEKORE

Nicht nur die Form, sondern auch die Farbe spielt bei Haustüren eine ganz entscheidende Rolle. Deshalb erhalten Sie die Türen aus der Serie **EDITION PVC 2019** in vielen verschiedenen Farben und Dekoren. Damit stehen Ihnen bei der farblichen Gestaltung Ihrer neuen Haustür eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Verfügung.


DEKORFOLIEN: Für täuschend echte Holzeffekte



Golden Oak genarbt




Mahagoni genarbt



Nussbaum genarbt




Deko RAL 3011
Braunrot genarbt




Deko RAL 5011
Stahlblau genarbt




Deko RAL 6005
Moosgrün genarbt




Deko RAL 6009
Tannengrün genarbt



Deko RAL 7001
Silbergrau genarbt



Deko RAL 7012
Basaltgrau genarbt



Deko RAL 7016
Anthrazitgrau genarbt



Deko RAL 9001
Cremeweiß genarbt

Die modernen und klassischen Modelle der **EDITION PVC 2019** sind mit den aufgeführten Dekorfolien erhältlich. Darüber hinaus erhalten Sie alle modernen Modellausführungen in vielen weiteren Dekorfolien.

Alle Farben und Dekore unter: [hoening.de/farben](https://www.hoening.de/farben)

ACRYLCOLOR: Witterungsbeständige Oberflächen für die Außenseite




RAL 7015 Schiefergrau



RAL 7016 Anthrazitgrau



RAL 7039 Quarzgrau




RAL 7040 Fenstergrau



RAL 8014 Sepiabraun



RAL 9005 Tiefschwarz



RAL 9016 Verkehrsweiß



DB 703

Bei der Ausführung mit Acrylcolor werden Haustüren aus der Serie **EDITION PVC 2019** mit einer Aluminiumfüllung ausgestattet. Die Türfüllung wird in der jeweiligen RAL-Farbe lackiert.



MARTIN

Verglasung: Sandstrahlung MARTIN
(Fläche matt, Rand umlaufend klar)

Farbe: Acrylcolor RAL 7016 Anthrazitgrau



JONAS

Verglasung: Sandstrahlung JONAS
(Fläche matt, zwei Streifen mittig senkrecht klar)

Farbe: Acrylcolor DB 703



DENNIS

Verglasung: Sandstrahlung DENNIS (Fläche matt, Rand umlaufend klar)

Farbe: Acrylcolor RAL 7039 Quarzgrau



TORBEN

Verglasung: Sandstrahlung TORBEN
(Fläche matt, Rand umlaufend klar)

Farbe: Acrylcolor RAL 9005 Tiefschwarz



FABIAN

Verglasung: Sandstrahlung FABIAN
(Fläche matt, Rand umlaufend klar)

Farbe: Acrylcolor RAL 7016 Anthrazitgrau



FELIX

Verglasung: Sandstrahlung FELIX (Fläche matt, zwei Streifen mittig klar)

Farbe: Acrylcolor RAL 7040 Fenstergrau



MODELL AMADEUS

Türfüllung: beidseitig Ornamentrahmen (Acrylcolor/Aluminium; innen glatt)

Verglasung: Sandstrahlung AMADEUS (Fläche matt, Streifen und Rand umlaufend klar)

Farbe: Rahmen- und Flügelprofil in Acrylcolor RAL 9005 Tiefschwarz, Füllung Aluminium in RAL 9005 Tiefschwarz lackiert

Griff: 8179C 600 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



THEODOR

Verglasung: Dekoglas THEODOR
(Fläche matt auf Reflo mit Farbfolie blau)

Farbe: Deko RAL 7016 genarbt



LUDWIG

Verglasung: Dekoglas LUDWIG
(Dekorfacette blau)

Farbe: Deko RAL 9001 genarbt



ACHIM

Verglasung: Sandstrahlung ACHIM
(Fläche matt, Motiv und Rand umlaufend klar)

Farbe: Nussbaum genarbt



GERHARD

Verglasung: Sandstrahlung GERHARD
(Fläche matt, Motiv, Streifen und Rand umlaufend klar)

Farbe: Deko RAL 6005 genarbt



MICHAEL

Verglasung: Sandstrahlung MICHAEL
(Fläche matt, Rand umlaufend 20 mm klar)

Farbe: Deko RAL 3011 genarbt



AMADEUS

Verglasung: Sandstrahlung AMADEUS
(Fläche matt, Streifen und Rand umlaufend klar)

Farbe: Deko RAL 5011 genarbt

U_g bis
0,5
 W/m^2K

SEITENTEILE, MEHR ALS EINE NEBENSACHE

Haustüren mit Seitenteil sehen nicht nur interessant aus, sondern erhöhen auch den Wohnkomfort, da deutlich mehr Tageslicht in das Rauminnere gelangt. Das lässt den Empfangsbereich Ihres Hauses hell und freundlich erscheinen – ganz gleich ob Sie sich für ein Seitenteil links, rechts oder sogar beidseitig entscheiden.

Der Sichtschutz ist dabei von enormer Bedeutung, weshalb wir die Seitenteile schon in der Grundausstattung mit vollflächig satiniertem Glas oder auch mit satiniertem Glas und umlaufend klaren Rand anbieten. Selbstverständlich können diese auch mit einem unserer ansprechenden Ornamentgläser ausgestattet werden. Ihren Wünschen werden dabei keine Grenzen gesetzt.

Hervorragender
Sichtschutz bei gleichzeitig
hohen Lichteinfall

Verglasung:

Seitenteil Designglas 5
Sandstrahlung (Fläche matt,
Rand umlaufend klar)

Optional:

Seitenteil Designglas 6
Sandstrahlung (Fläche klar,
Rand umlaufend matt)



MODELL MARTIN

Türfüllung: beidseitig glatt

Verglasung: Sandstrahlung MARTIN
(Fläche matt, Rand umlaufend klar)

Farbe: Acrylcolor RAL 9016 Verkehrsweiß

Griff: 8179A 1600 mm rund,
Edelstahl matt gebürstet

Seitenteil: Designglas 5 (Fläche matt,
Rand umlaufend klar)







MODELL THEODOR

Türfüllung: beidseitig Ornamentrahmen mit einer Kassette auch innen

Verglasung: Dekoglas THEODOR (Fläche matt auf Reflo mit Farbfolie blau)

Farbe: PVC-Weiß

Griff: 8179C 600 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



KLARGLAS WEISS



**SATINATO WEISS /
SATINOVO MATE WEISS**



CHINCHILLA WEISS



SILVIT WEISS



**MASTERCARRÉ
WEISS**



ARENA C WEISS

ORNAMENT- UND SCHMUCKGLÄSER


Glas ist nicht gleich Glas – insbesondere bei Haustüren. Denn groß dimensionierte Glasflächen sorgen nicht nur für eine besonders leichte Optik, sondern auch für eine hohe Lichtausbeute im Innenraum.

In der Grundausstattung sind unsere Haustürmodelle aus der Serie **EDITION** mit Klarglas versehen. Optional erhalten Sie diese mit einem der fünf dekorativen Ornamentgläser oder dem jeweils modellspezifischen Schmuckglas. Dank individueller Strukturen bieten auch sie einen hervorragenden Sichtschutz.

Natürlich sind unsere Türen grundsätzlich mit Verbund-Sicherheits-Glas (VSG) ausgestattet – egal für welche Optik Sie sich entscheiden.

KT THERMOPOWER

FÜR EIN OPTIMUM AN WÄRMESCHUTZ



TECHNISCHE DATEN

Die Haustüren aus der Serie **EDITION** erhalten Sie im System **KT THERMOPOWER**, welches mit besonders guten Produkteigenschaften überzeugt. Das innovative Profilsystem sowie das Know-how langjähriger Erfahrung im Fenster- und Türenbau garantieren zuverlässige Haustüren mit besten Bedieneigenschaften und gehobenen Komfort. Dabei versteht es sich ganz von selbst, dass unsere Haustüren ausschließlich mit sorgfältig ausgewählten Anbauteilen namhafter Hersteller ausgestattet werden, damit Ihre Haustür auch nach Jahren noch so schließt, wie am allerersten Tag.

KT THERMOPOWER Kunststoffhaustür mit Einsatzfüllung

Grundausrüstung	
Bautiefe	82,5 mm
Farbe	PVC-Weiß
Füllungsstärke	36 mm
2-fach-Isolierverglasung Tür	VSG 33.1 PVB-Folie 0.38 mm / 4 mm Float
Türbänder	3 x 2-teilige Aufschraubtürbänder
Verriegelung	hookLock M2
Schließzylinder	keyOne X-pert
Schließzylinderrosette	•
Innendrucker	Drucker auf Langschild (weiß oder EV1)
Außengriff	8179A 1600 mm / 8179C 600 mm
Schwelle	Aluminium
Sonderausstattung	
Farbgruppen	Dekorfolie oder Acrylcolor
Füllungsstärke	44 mm
3-fach-Isolierverglasung Tür	VSG 33.1 PVB-Folie 0.38 mm / 4 mm Float / 4 mm Float
Austauschgriff (innen/außen)	•
geänderte Verriegelung	•
weiteres Zubehör	•



PROFILZYLINDERROSETTE

Die von **HÖNING** patentierte kreisrunde Profilzylinderrosette aus Edelstahl verdeckt den Profilzylinder und sorgt somit für mehr Sicherheit und eine deutlich schönere Optik.

hookLock M2

Hersteller: Winkhaus • Sicherheitstürverriegelung hookLock M2 • 2 massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung • Schwenkriegel in vollständig verriegelter Position gegen Zurückdrücken gesperrt • Anpressdruckverstellung in Schließblechen +/- 2 mm

TÜRBÄNDER

Hersteller: Dr. Hahn • Haustürbänder KT-EV • 2-teilige Türbänder aus Aluminium nach EN 1935:2002 • weiß, braun oder silber • Türflügel in 6 Richtungen bei eingehängtem Türflügel verstellbar • Lagerstelle absolut wartungsfrei

keyOne X-pert

Hersteller: Winkhaus • mit 3 Schlüsseln • beidseitig schließbar • Manipulationsschutz durch gehärtete rostfreie Stahl- und Pickingschutzstifte • über 50.000 theoretische Einzelschließungen

SYSTEMINFORMATIONEN

Bautiefe 82,5 mm • Einsatzfüllung • thermisch getrennte Anschlagsschwelle aus Aluminium mit verdeckt liegender Befestigungsmöglichkeit • Wetterschenkel aus Aluminium zur Verlagerung der Wasserabreißkante • Schleif- und Bürstendichtung im Schwellenbereich für erhöhte Wärmedämmung

GRIFF 8179A

GRIFF 8179C


- ø 30 mm
- 90° Griffstützen
- Länge: 600/1600 mm
- **Grundausrüstung**
- Edelstahl
- matt gebürstet
- für Modelle auf S. 2 - 3

- ø 30 mm
- 45° Griffstützen
- Länge: 600/1600 mm
- **Grundausrüstung**
- Edelstahl
- matt gebürstet
- für Modelle auf S. 4 - 5

DAMIT HABEN SIE IHRE HAUSTÜR VOLL **IM GRIFF**

Neben den Griffen in der Grundausrüstung erhalten Sie die Haustüren aus der Serie **EDITION** auch mit einem der hier dargestellten Griffe. Ein sorgfältig ausgewähltes Griffsortiment bietet Ihnen eine Auswahl an ganz individuellen Designs. Damit haben Sie Ihre neue Haustür immer im Griff.

INNENDRÜCKER



Drücker auf
Langschild

Optional: Drücker
auf Rosette über
PZ-Rosette

Ihr **HÖNING**-Partner berät Sie gerne:



HÖNING[®]
FENSTER & TÜREN