

**GROSSARTIGE
ALUMINIUMHAUSTÜREN
ZU TIEFSTPREISEN**



PURE

SO EINFACH KÖNNEN HOCHWERTIGE HAUSTÜREN SEIN

Stand: 12/2021



  
follow us!

HÖNIG[®]
FENSTER & TÜREN

TOP HAUSTÜREN MIT PURISTISCHER AUSSTATTUNG

Hochwertige Aluminiumhaustüren müssen nicht zwangsläufig teuer sein. Ganz im Gegenteil – mit den **PURE**-Modellen aus dem Hause **HÖNING®** erhalten Sie sechs ansprechende Qualitätsmodelle zu unschlagbaren Konditionen.

Auch bei den **PURE**-Modellen legen wir großen Wert auf qualitativ hochwertige Materialien kombiniert mit ansprechenden Designs. Eine sorgfältige Auswahl von Anbauteilen namhafter Zulieferer sorgen für eine langanhaltende und zuverlässige Funktionalität. Damit schließen Haustüren aus der Serie **PURE** morgen noch wie am ersten Tag.

Unsere **PURE**-Modelle bieten wir im hochwertigen Aluminium-System AT90 mit beidseitiger Aufsatzfüllung an. Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht – mit den **PURE**-Modellen von **HÖNING®**.

U_g bis
0,5
W/m²K



Verglasung:
helle Fläche mattiert,
dunkle Umrandung
Klarglas



Verglasung:
dunkle Fläche Klarglas,
helle Umrandung
mattiert



Verglasung:
Fläche mattiert

SEITENTEILE: EINFACH MEHR ALS NUR EINE NEBENSACHE

Haustüren mit Seitenteilen sehen nicht nur interessant aus, sondern erhöhen auch den Wohnkomfort, da deutlich mehr Tageslicht in das Rauminnere gelangt. Das lässt den Empfangsbereich Ihres Hauses hell und freundlich erscheinen. Ganz gleich, ob Sie sich für ein Seitenteil links, rechts oder sogar beidseitig entscheiden.

Bei unseren **PURE**-Modellen haben Sie die Wahl zwischen drei Seitenteilen: mit umlaufend mattierten Rahmen und transparenter Fläche, für einen erhöhten Sichtschutz mit umlaufend transparenten Rahmen und matterter Fläche oder auch vollflächig mattiert.

Aluminiumtür AT90
in W/m²K • Aufsatzfüllung innen und außen
Berechnung erfolgte mit PVC-Schwelle

U_d in W/m²K



STELLA

bis 0,74

Türfüllung: beidseitig glatt

Verglasung: Klarglas

Farbe: DB 703 Feinstruktur
Dunkelgrau metallic

Griff: 8179A 1600 mm rund,
Edelstahl matt gebürstet



MALA

bis 0,71

Türfüllung: beidseitig glatt

Verglasung: Klarglas

Farbe: DB 703 Feinstruktur
Dunkelgrau metallic

Griff: 8179A 1600 mm rund,
Edelstahl matt gebürstet



ALEA

bis 0,71

Türfüllung: beidseitig glatt

Verglasung: Klarglas

Farbe: DB 703 Feinstruktur
Dunkelgrau metallic

Griff: 8179A 1600 mm rund,
Edelstahl matt gebürstet



RESA

bis 0,65

Türfüllung: Flachuten einseitig außen,
innen glatt (optional auch ohne Nuten
möglich, siehe Seite 7)

Farbe: DB 703 Feinstruktur
Dunkelgrau metallic

Griff: 8179A 1600 mm rund,
Edelstahl matt gebürstet



TREA

bis 0,70

Türfüllung: beidseitig glatt

Verglasung: Klarglas

Farbe: DB 703 Feinstruktur
Dunkelgrau metallic

Griff: 8179A 1600 mm rund,
Edelstahl matt gebürstet



YUNA

bis 0,72

Türfüllung: beidseitig glatt

Verglasung: Klarglas

Farbe: DB 703 Feinstruktur
Dunkelgrau metallic

Griff: 8179A 1600 mm rund,
Edelstahl matt gebürstet




22

DAMIT GEBEN SIE IHREM **GLAS** STRUKTUR




MONUMENTAL S
WEISS




**SATINATO WEISS/
SATINOVO MATE WEISS**




SILVIT
WEISS



MASTERCARRÉ
WEISS




KATHEDRAL MIN
WEISS




ARENA C
WEISS

Glas ist nicht gleich Glas – insbesondere bei Haustüren. Denn Glasausschnitte sorgen nicht nur für eine besonders leichte Optik, sondern auch für einen helleren Innenraum.


In der Grundausstattung beinhalten unsere **PURE**-Modelle, die mit einem Lichtausschnitt versehen sind, Klarglas. Für einen erhöhten Sichtschutz erhalten Sie diese Modelle optional mit einem von sechs ansprechenden Ornamentgläsern.




BASIS:
DB 703 Feinstruktur
Dunkelgrau metallic




BASIS:
RAL 7016 Feinstruktur
Anthrazitgrau



BASIS:
RAL 9007 Feinstruktur
Graualuminium metallic




BASIS:
RAL 9016 Feinstruktur
Verkehrsweiß



BASIS:
RAL 9016 glatt
Verkehrsweiß

SPÜRBAR EXKLUSIVE FARBEN


Die **PURE**-Modelle erhalten Sie in sorgfältig ausgewählten und modernen Farben. Wählen Sie zwischen RAL 9016 glatt oder eine der hochwertig anmutenden Feinstrukturoberflächen. Die sehen nicht nur hervorragend aus, sondern fühlen sich auch hervorragend an. Mit diesen Farben verleihen Sie Ihrer neuen Haustür eine ganz besondere Oberfläche.




TOP:
DB 701 Feinstruktur
Hellgrau metallic




TOP:
RAL 3005 Feinstruktur
Weinrot




TOP:
RAL 7015 Feinstruktur
Schiefergrau




TOP:
RAL 7039 Feinstruktur
Quarzgrau




TOP:
RAL 7040 Feinstruktur
Fenstergrau



TOP:
RAL 8014 Feinstruktur
Sepiabraun



TOP:
RAL 9005 Feinstruktur
Tiefschwarz



TOP:
RAL 9006 Feinstruktur
Weißaluminium metallic



STELLA

bis 0,74

Türfüllung: beidseitig glatt

Verglasung: Motivglas EDGE A, helle Fläche mattiert, dunkle Umrandung Klarglas

Farbe: RAL 7016 Feinstruktur Anthrazitgrau

Griff: 8179A 1600 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



MALA

bis 0,71

Türfüllung: beidseitig glatt

Verglasung: Motivglas EDGE A, helle Fläche mattiert, dunkle Umrandung Klarglas

Farbe: DB 701 Feinstruktur Hellgrau metallic

Griff: 8179A 1600 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



ALEA

bis 0,71

Türfüllung: beidseitig glatt

Verglasung: Motivglas EDGE B, dunkle Fläche Klarglas, helle Umrandung mattiert

Farbe: RAL 9005 Feinstruktur Tiefschwarz

Griff: 8179A 1600 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



RESA

bis 0,65

Türfüllung: Optionale Ausführung ohne Nuten (alternativ auch für Türen mit Untermaß), beidseitig glatt

Farbe: RAL 9007 Feinstruktur Graualuminium metallic

Griff: 8179A 1600 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



TREA

bis 0,70

Türfüllung: beidseitig glatt

Verglasung: SATINATO weiß

Farbe: RAL 8014 Feinstruktur Sepiabraun

Griff: 8179A 1600 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



YUNA

bis 0,72

Türfüllung: beidseitig glatt

Verglasung: Motivglas EDGE B, dunkle Fläche Klarglas, helle Umrandung mattiert

Farbe: RAL 7039 Feinstruktur Quarzgrau

Griff: 8179A 1600 mm rund, Edelstahl matt gebürstet

SYSTEM AT90

VOLLENDET BIS INS KLEINSTE DETAIL

Bei **HÖNING®** überlassen wir nichts dem Zufall. Deshalb sind Türen aus unserem Hause einfach perfekt.

Besonders Türen aus dem System **AT90** suchen in puncto Sicherheit, Technik und Qualität ihresgleichen. Hochwertige Materialien, technisch einwandfrei ausgereifte Profilgeometrien und edel anmutende Oberflächen machen sie so unverwechselbar. Unser Know-how langjähriger Erfahrung im Fenster- und Türenbau machen unsere Hauseingangstüren zu dem, was sie heute sind – garantiert zuverlässige Haustüren mit besten Bedieneigenschaften und gehobenen Komfort. Garant für eine dauerhaft einwandfreie Funktion, damit Sie noch lange und uneingeschränkt Freude an Ihrer Haustür haben.

◀ 90 mm ▶

Verbundleisten
thermische Trennung der Aluminiumprofile, mit Schaumdämmstoff

Aufsatzfüllung
beidseitig flügelüberdeckend

Anschlagdichtungen außen


Sockelschutzblech
aus hochwertigem, matt gebürstetem Edelstahl,
flächenbündig in die Füllung eingelassen, 40 x 1 mm mit HÖNING Logo als
Laserdurchgravur auf der Bandseite

Barrierereduzierte Anschlagsschwelle
aus Kunststoff mit verdeckt liegender Befestigungsmöglichkeit
(optional auch aus Aluminium erhältlich)



ROLLENTÜRBÄNDER

Hersteller: SCHÜCO • 3-teilige Rollentürbänder aus Aluminium mit bis zu 1 Million Prüfzyklen gemäß DIN EN 12400 • eingehängter Türflügel stufenlos in 6 Richtungen verstellbar • optisch hochwertige, robuste und wirtschaftliche Bandlösung mit bis zu 200 kg Lastabtragung



Grundausrüstung	Aluminiumhaustür mit beidseitiger Aufsatzfüllung
Bautiefe	90 mm
Füllungsstärke	82 mm
3-fach Isolierverglasung Tür	6 mm ESG / 4 mm Float / 6 mm ESG
Farbgruppe	BASIS
3 x 3-teilige Rollentürbänder	•
Verriegelung	hookLock M2
Schließzylinder	keyOne X-pert
Innendrucker	Drucker auf Langschild (weiß oder EV1)
Außengriff	8179A/1600 mm
Sockelschutzblech	plan
Schwelle	Kunststoff schwarz
Sonderausstattung	
Farbgruppe	TOP/DIVERS
Optionaler Stoßgriff außen	•
Optionaler Türdrucker innen	•
geänderte Verriegelung	•
alternative Schwelle	•

hookLock M2

Hersteller: Winkhaus • Sicherheitstürverriegelung hookLock M2 • 2 massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung • Schwenkriegel in vollständig verriegelter Position gegen Zurückdrücken gesperrt • Anpressdruckverstellung in Schließblechen +/- 2 mm • optisch durchgehende Schließleiste

keyOne X-pert


Hersteller: Winkhaus • mit 3 Schlüsseln • beidseitig schließbar • Manipulationsschutz durch gehärtete rostfreie Stahl- und Pickingschutzstifte • über 50.000 theoretische Einzelschließungen



FARBIGE INNENANSICHT

Eine Haustür muss innen nicht immer weiß sein. Ganz im Gegenteil: Mit einer farbigen Innenseite setzen Sie auch im Wohnbereich schöne Akzente, die perfekt zu Ihrer Inneneinrichtung passen oder den Farbton Ihres Bodenbelags aufgreifen.

RAUMSEITIGES TÜRENDESIGN INNEN WIE AUSSEN



INNENDRÜCKER

In der Grundausstattung erhalten Sie unsere **PURE**-Modelle mit einer hochwertig anmutenden Drückergarnitur auf Langschild.



Optional erhalten Sie die Drückergarnitur auch mit Drücker auf Rosette über PZ-Rosette.*



Optional mit verdeckt liegenden Türbändern erhältlich.*

Anders als bei herkömmlichen Haustürsystemen ist die Innenansicht der AT90 flügelüberdeckend – und das bereits in der Grundausstattung. Um die Optik zu perfektionieren, können Türen aus der Serie **PURE** optional mit verdeckt liegenden Türbändern ausgestattet werden. Das sieht nicht nur ästhetisch aus sondern ist auch um ein Vielfaches pflegeleichter.

ALLES IM GRIFF

Diese Griffe sehen nicht nur hervorragend aus, sondern fassen sich auch besonders gut an. Denn verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen nicht nur für eine interessante Optik, sondern auch für eine besondere Haptik.



PROFILZYLINDERROSETTE

Die von **HÖNING®** patentierte kreisrunde Profilzylinderrosette aus Edelstahl verdeckt den Profilzylinder und sorgt somit für mehr Sicherheit und eine deutlich schönere Optik.



GRIFF 8155

- ø 40 mm
- 90° Griffstützen
- Länge: 1600 mm
- Edelstahl
- matt gebürstet
- Eichenholz massiv



GRIFF 8159

- ø 40 mm
- 90° Griffstützen
- Länge: 1600 mm
- Edelstahl
- matt gebürstet
- Buchenholz massiv



GRIFF 8179A

- ø 30 mm
- 90° Griffstützen
- Länge: 1600 mm
- Edelstahl
- matt gebürstet
- Grundausstattung



GRIFF 8525

- 30 x 30 mm
- 90° Griffstützen
- Länge: 1600 mm
- Edelstahl
- matt gebürstet

Ihr **HÖNING**-Partner berät Sie gerne:

HÖNING®
FENSTER & TÜREN