

40
JAHRE

TOPSELLER

TOPSELLER

ALUMINIUMHAUSTÜREN

Stand: 09/2021



follow us!

HÖNING[®]
FENSTER & TÜREN



ROCKET 1

bis 0,67

bis 1,08

bis 1,25

Türfüllung: Flachnuten einseitig außen
(bei AT90 beidseitig), innen glatt

Verglasung: Sandstrahlung ROCKET 1
(Flächen matt, Ränder umlaufend klar)

Farbe: DB 703 Feinstruktur
Dunkelgrau metallic

Griff: 8179A 1600/1400 mm rund,
Edelstahl matt gebürstet

20 FASZINIERENDE DESIGNS KOMBINIERT MIT 3 SYSTEMEN

U_d in W/m²K

Aluminiumtür AT90

Aufsatzfüllung innen und außen, Berechnung erfolgte mit PVC-Schwelle

U_d in W/m²K

Aluminiumtür AT75 THERMOPOWER

Aufsatzfüllung außen

U_d in W/m²K

Aluminiumtür AT75 THERMOPOWER

Einsatzfüllung

U_d -Wert-Berechnung basiert auf Türen mit den Maßen B x H 1230 x 2180 mm



ROCKET 3

bis 0,70

bis 1,09

bis 1,26

Türfüllung: Flachnuten einseitig außen, innen glatt

Verglasung: Sandstrahlung ROCKET 3 (Flächen matt, Ränder umlaufend klar)

Farbe: DB 703 Feinstruktur Dunkelgrau metallic

Griff: 8179A 1600/1400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



ROCKET 4

bis 0,70

bis 1,09

bis 1,27

Türfüllung: Flachnuten einseitig außen (bei AT90 beidseitig), innen glatt

Verglasung: Sandstrahlung ROCKET 4 (Flächen matt, Ränder umlaufend klar)

Farbe: DB 703 Feinstruktur Dunkelgrau metallic

Griff: 8179A 1600/1400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



ROCKET 5

bis 0,70

bis 1,09

bis 1,26

Türfüllung: Flachnuten einseitig außen (bei AT90 beidseitig), innen glatt

Verglasung: Sandstrahlung ROCKET 5 (Fläche klar, Rand umlaufend matt)

Farbe: DB 703 Feinstruktur Dunkelgrau metallic

Griff: 8179A 1600/1400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet

Mit unseren Topsellern erhalten Sie unsere 20 meist verkauften Haustürmodelle in drei hochwertigen Aluminium-Systemen als Einsatzfüllung, Aufsatzfüllung oder beidseitiger Aufsatzfüllung.

Hochwertige Materialien in Kombination mit ästhetischen Designs machen diese Aluminiumhaustüren so einzigartig und exklusiv. Eine sorgfältige Auswahl von Anbauteilen namhafter Zulieferer sorgen für eine langanhaltende und zuverlässige Funktionalität. Damit schließt Ihre Haustür auch morgen noch wie am ersten Tag.

Aluminiumtür AT90
Aufsatzfüllung innen und außen, Berechnung erfolgte mit PVC-Schwelle

U_d in W/m²K

Aluminiumtür AT75 THERMOPOWER
Aufsatzfüllung außen

U_d in W/m²K

Aluminiumtür AT75 THERMOPOWER
Einsatzfüllung

U_d in W/m²K

U_d-Wert-Berechnung basiert auf Türen mit den Maßen B x H 1230 x 2180 mm



ROCKET 6

bis 0,69
bis 1,09
bis 1,26

Türfüllung: Flachnuten einseitig außen (bei AT90 beidseitig), innen glatt

Verglasung: Sandstrahlung ROCKET 6 (Fläche matt, Quadrate senkrecht klar)

Farbe: DB 703 Feinstruktur Dunkelgrau metallic

Griff: 8179A 1600/1400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



ROCKET 7


bis 0,69
bis 1,09
bis 1,26

Türfüllung: beidseitig glatt

Verglasung: Sandstrahlung ROCKET 7 (Fläche matt, drei Streifen klar)

Farbe: DB 703 Feinstruktur Dunkelgrau metallic

Griff: 8179A 1600/1400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



ROCKET 8

bis 0,70
bis 1,09
bis 1,26

Türfüllung: Flachnuten einseitig außen (bei AT90 beidseitig), innen glatt

Verglasung: Sandstrahlung ROCKET 8 (Fläche matt, Streifen mittig senkrecht klar)

Farbe: DB 703 Feinstruktur Dunkelgrau metallic

Griff: 8179A 1600/1400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



ROCKET 9

bis 0,65
bis 1,09
bis 1,22

Türfüllung: beidseitig glatt

Farbe: DB 703 Feinstruktur Dunkelgrau metallic

Griff: 8179A 1600/1400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



ROCKET 12


bis 0,72
bis 1,11
bis 1,27

Türfüllung: Flachnuten einseitig außen (bei AT90 beidseitig), innen glatt

Verglasung: Sandstrahlung ROCKET 12 (Fläche matt, fünf Streifen waagerecht klar)

Farbe: DB 703 Feinstruktur Dunkelgrau metallic

Griff: 8179A 1600/1400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



ICE 1

bis 0,71
bis 1,11
bis 1,27

Türfüllung: Flachnuten einseitig außen (bei AT90 beidseitig), innen glatt

Verglasung: Sandstrahlung ICE 1 (Fläche matt, vier Streifen waagerecht klar)

Farbe: DB 703 Feinstruktur Dunkelgrau metallic

Griff: 8179A 1600/1400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet





Türfüllung: Flachnuten einseitig außen
(bei AT90 beidseitig), innen glatt

Verglasung: Sandstrahlung FINJA
(Fläche matt, unterbrochene Streifen
waagrecht klar)

Farbe: DB 703 Feinstruktur
Dunkelgrau metallic

Griff: 8179A 1600/1400 mm rund,
Edelstahl matt gebürstet

PURE **ÄSTHETIK**
TRIFFT AUF **HÖCHSTE**
QUALITÄT

U_d in W/m²K

Aluminiumtür AT90

Aufsatzfüllung innen und außen, Berechnung erfolgte mit PVC-Schwelle

U_d in W/m²K

Aluminiumtür AT75 THERMOPOWER

Aufsatzfüllung außen

U_d in W/m²K

Aluminiumtür AT75 THERMOPOWER

Einsatzfüllung

U_d -Wert-Berechnung basiert auf Türen mit den Maßen B x H 1230 x 2180 mm



GRETA

bis 0,65

bis 1,05

bis 1,22

Türfüllung: Flachnuten einseitig außen (bei AT90 beidseitig), innen glatt

Farbe: DB 703 Feinstruktur
Dunkelgrau metallic

Griff: 8179A 1600/1400 mm rund,
Edelstahl matt gebürstet



ANNA

bis 0,74

bis 1,12

bis 1,28

Türfüllung: Flachnuten einseitig außen (bei AT90 beidseitig), innen glatt

Verglasung: Sandstrahlung ANNA
(Fläche matt, unterbrochene Streifen
waagrecht klar)

Farbe: DB 703 Feinstruktur
Dunkelgrau metallic

Griff: 8179A 1600/1400 mm rund,
Edelstahl matt gebürstet



IDA

bis 0,71

bis 1,10

bis 1,27

Türfüllung: Flachnuten einseitig außen (bei AT90 beidseitig), innen glatt

Verglasung: Sandstrahlung IDA
(Fläche matt, vier Streifen waagrecht klar)

Farbe: DB 703 Feinstruktur
Dunkelgrau metallic

Griff: 8179A 1600/1400 mm rund,
Edelstahl matt gebürstet

Linear, ästhetisch und unverwechselbar. Während vier horizontal angeordnete Nuten das Design dieser Türmodelle prägen, sorgen die unterschiedlich gestalteten Glasausschnitte für die Einzigartigkeit jedes einzelnen Modells. Hochwertige Materialien als auch edel anmutende Oberflächen verleihen unseren Topsellern den finalen Feinschliff und sorgen für eine ganz besondere Haptik. Damit sehen diese Türmodelle nicht nur besonders hochwertig aus, sondern fühlen sich auch entsprechend hochwertig an.

Aluminiumtür AT90
Aufsatzfüllung innen und außen, Berechnung erfolgte mit PVC-Schwelle

U_d in W/m^2K

Aluminiumtür AT75 THERMOPOWER
Aufsatzfüllung außen

U_d in W/m^2K

Aluminiumtür AT75 THERMOPOWER
Einsatzfüllung

U_d in W/m^2K

U_d -Wert-Berechnung basiert auf Türen mit den Maßen B x H 1230 x 2180 mm



LILLY

bis 0,71
bis 1,11
bis 1,27


Türfüllung: Flachnuten einseitig außen (bei AT90 beidseitig), innen glatt
Verglasung: Sandstrahlung LILLY (Fläche matt, vier Streifen waagerecht klar)
Farbe: DB 703 Feinstruktur Dunkelgrau metallic
Griff: 8179A 1600/1400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



MARIE

bis 0,72
bis 1,11
bis 1,27

Türfüllung: Flachnuten einseitig außen (bei AT90 beidseitig), innen glatt
Verglasung: Sandstrahlung MARIE (Fläche matt, vier Streifen waagerecht klar)
Farbe: DB 703 Feinstruktur Dunkelgrau metallic
Griff: 8179A 1600/1400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



ROSA

bis 0,72
bis 1,11
bis 1,27


Türfüllung: Flachnuten einseitig außen (bei AT90 beidseitig), innen glatt
Verglasung: Sandstrahlung ROSA (Fläche matt, vier Streifen waagerecht klar)
Farbe: DB 703 Feinstruktur Dunkelgrau metallic
Griff: 8179A 1600/1400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



MIA

bis 0,72
bis 1,11
bis 1,27


Türfüllung: Flachnuten einseitig außen (bei AT90 beidseitig), innen glatt
Verglasung: Sandstrahlung MIA (Fläche matt, vier Streifen waagerecht klar)
Farbe: DB 703 Feinstruktur Dunkelgrau metallic
Griff: 8179A 1600/1400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



HOLLY

bis 0,72
bis 1,11
bis 1,27

Türfüllung: Flachnuten einseitig außen (bei AT90 beidseitig), innen glatt
Verglasung: Sandstrahlung HOLLY (Fläche matt, zwei Streifen waagerecht klar)
Farbe: DB 703 Feinstruktur Dunkelgrau metallic
Griff: 8179A 1600/1400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet




SOFIA


bis 0,71
bis 1,11
bis 1,27

Türfüllung: Flachnuten einseitig außen (bei AT90 beidseitig), innen glatt
Verglasung: Sandstrahlung SOFIA (Fläche matt)
Farbe: DB 703 Feinstruktur Dunkelgrau metallic
Griff: 8179A 1600/1400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet







BASIS:
DB 703 Feinstruktur
Dunkelgrau metallic




BASIS:
RAL 7016 Feinstruktur
Anthrazitgrau



BASIS:
RAL 9007 Feinstruktur
Graualuminium metallic




BASIS:
RAL 9016 Feinstruktur
Verkehrsweiß




BASIS:
RAL 9016 glatt
Verkehrsweiß

FARBEN & DEKORE FÜR NOCH MEHR VIELFALT

Mit unseren Topsellern steht Ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Verfügung, Ihrer neuen Haustür eine ganz individuelle Optik zu verleihen. Versehen Sie das formschöne Design dieser Türen mit einer unserer exklusiven Farben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, diese mit einer weiteren Farbe oder mit einem der fünf Dekore zu kombinieren.




TOP:
DB 701 Feinstruktur
Hellgrau metallic



TOP:
RAL 3005 Feinstruktur
Weinrot




TOP:
RAL 7015 Feinstruktur
Schiefergrau



TOP:
RAL 7039 Feinstruktur
Quarzgrau




TOP:
RAL 7040 Feinstruktur
Fenstergrau




TOP:
RAL 8014 Feinstruktur
Sepiabraun




TOP:
RAL 9005 Feinstruktur
Tiefschwarz




TOP:
RAL 9006 Feinstruktur
Weißaluminium metallic




Dekor: Zebrano dunkel



Dekor: Zebrano hell



Dekor: Carbon



Dekor: Schiefer



Dekor: Cortenstahl

Dekore sind nicht für die gesamte Haustürfläche erhältlich.



ROCKET 5

Farbe: RAL 9016 glatt Verkehrsweiß
Dekorelement: Zebrano hell
Griff: 8537 1600 mm rechteckig,
 Edelstahl matt gebürstet




ROCKET 6

Farbe: RAL 7015 Feinstruktur Schiefergrau
Dekorelement: Zebrano dunkel
Griff: 8528 1600 mm quadratisch,
 Edelstahl matt gebürstet




ROCKET 8

Farbe: RAL 9016 Feinstruktur Verkehrsweiß
Dekorelement: Carbon
Griff: 8179A 1600/1400 mm rund,
 Edelstahl matt gebürstet



MIA

Farbe: RAL 9016 glatt Verkehrsweiß
Dekorelement: Cortenstahl
Griff: 8537 1600 mm rechteckig,
 Edelstahl matt gebürstet



IDA

Farbe: RAL 9016 glatt Verkehrsweiß
Dekorelement: Schiefer
Griff: 8528 1600 mm quadratisch,
 Edelstahl matt gebürstet



MARIE

Farbe: RAL 7039 Feinstruktur Quarzgrau
Dekorelement: Carbon
Griff: 8535A e-key 1600 mm rechteckig,
 Edelstahl matt gebürstet





HAUSTÜREN SIND DIE **VISITENKARTE** IHRER **IMMOBILIE**

Nur selten stellt die Haustür einfach nur einen Zugang zum Inneren einer Immobilie dar. Vielmehr ist sie ein Statement der Bewohner – quasi die Visitenkarte eines Hauses und dessen Eigentümer.

Wer kommt nicht gerne heim und freut sich auf die eigenen vier Wände. Umso besser, wenn sich der Empfang schon bei der Haustür entsprechend schön gestaltet – natürlich auch für Ihre Gäste.

Mit Haustüren aus dem Hause HÖNING setzen Sie hochwertige und individuelle Akzente. Dank der Vielfalt an Gestaltungs- und Ausstattungsmöglichkeiten lassen sich Topseller-Haustüren perfekt auf Ihre Wünsche und die Architektur Ihrer Immobilie abstimmen.



INTARSIIEN

Mit den Intarsien aus Edelstahl wird die Optik Ihrer neuen Tür zusätzlich aufgewertet. Auf den Nuten montiert, unterstreichen Sie das Türdesign auf höchst elegante Weise.

LED-SPOTS

Ein echtes Highlight – mit einem Durchmesser von gerade einmal 18 mm erzielen die kleinen LED-Spots eine große Wirkung. Tagsüber kaum sichtbar, setzen sie bei Dunkelheit Ihre Tür gekonnt in Szene.

APPLIKATIONEN FÜR EINE UNVERKENNBARE INDIVIDUALITÄT

Gestalten Sie Ihre neue Haustür einfach selbst und setzen Sie mit den optional erhältlichen Applikationen ganz individuelle Akzente. Denn hochwertig anmutende Intarsien aus Edelstahl unterstreichen das Türendesign, indem sie die formgebenden Nuten, auf denen sie montiert sind, optisch hervorheben.

Tagsüber äußerst dezent – nachts umso wirkungsvoller. So präsentieren sich die LED-Spots, die besonders im Dunkeln Ihre neue Haustür unverwechselbar machen.




ROCKET 3

Farbe: RAL 7039 Feinstruktur Quarzgrau

Applikationen: drei Edelstahlintarsien waagerecht, drei LED-Spots

Griff: 8535A mit e-key arte 1600 mm rechteckig, Edelstahl matt gebürstet



ROCKET 5

Farbe: RAL 9005 Feinstruktur Tiefschwarz

Dekorelement: Carbon

Applikationen: zwei Edelstahlintarsien senkrecht, zwei LED-Spots

Griff: 8525 1600 mm quadratisch, Edelstahl matt gebürstet




ROCKET 12

Farbe: RAL 3005 Feinstruktur Weinrot

Applikationen: fünf Edelstahlintarsien waagerecht

Griff: 8535A mit e-key arte 1600 mm rechteckig, Edelstahl matt gebürstet



ICE 1

Farbe: DB703 Feinstruktur Dunkelgrau

Applikationen: vier Edelstahlintarsien waagerecht, drei LED-Spots

Griff: 8159 1600 mm rund, Buchenholz massiv, Edelstahl matt gebürstet



ROSA

Farbe: RAL 9016 Feinstruktur Verkehrsweiß

Dekorelement: Carbon

Applikationen: vier Edelstahlintarsien waagerecht, eine Edelstahlintarsie senkrecht gebogen, vier LED-Spots

Griff: 8179A 1600/1400 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



FINJA

Farbe: RAL 7016 Feinstruktur Anthrazitgrau

Applikationen: vier Edelstahlintarsien waagerecht, zwei LED-Spots

Griff: 8535A mit e-key arte 1600 mm rechteckig, Edelstahl matt gebürstet

U_g bis
0,5
 W/m^2K

SEITENTEILE, MEHR ALS NUR EINE NEBENSACHE

Haustüren mit Seitenteil sehen nicht nur interessant aus, sondern erhöhen auch den Wohnkomfort, da deutlich mehr Tageslicht in das Rauminnere gelangt. Das lässt den Empfangsbereich Ihres Hauses hell und freundlich erscheinen. Ganz gleich ob Sie sich für ein Seitenteil links, rechts oder sogar beidseitig entscheiden.

DESIGNGLAS ELLA A

Sandstrahlmotiv mit horizontal angeordneten, transparenten Linien. Für alle Modelle auf Seite 4 und 5 geeignet.

Auch in umgekehrter Ausführung mit sandgestrahlten Linien erhältlich:

DESIGNGLAS ELLA B





DESIGNGLAS FINJA

Sandstrahlmotiv mit horizontal angeordneten, transparenten Dekorlinien. Für alle Modelle auf Seite 4 und 5 geeignet. Optimal für Türmodell FINJA.



DESIGNGLAS ANNA

Sandstrahlmotiv mit horizontal angeordneten, transparenten Dekorlinien. Passend für Türmodell ANNA.



DESIGNGLAS ROCKET A

Sandstrahlmotiv mit umlaufend transparentem Rahmen. Für diverse ROCKET-Modelle auf Seite 2 und 3 geeignet.

Auch in umgekehrter Ausführung mit satinierten Rand erhältlich – optimal für ROCKET 5: DESIGNGLAS ROCKET B



DESIGNGLAS ROCKET 3

Sandstrahlmotiv mit horizontal angeordneten, transparenten Linien. Für die schlossseitige Kombination mit Türmodell ROCKET 3. Bei nur einem Seitenteil auf der Bandseite empfehlen wir die Seitenteile ROCKET A oder ROCKET B.



DESIGNGLAS ROCKET 6

Sandstrahlmotiv mit transparenten Dekorelementen. Passend für Türmodell ROCKET 6.



DESIGNGLAS ROCKET 7

Sandstrahlmotiv mit mattem Dekorelement auf transparentem Hintergrund. Passend für Türmodell ROCKET 7.



DESIGNGLAS ROCKET 8

Sandstrahlmotiv mit vertikal angeordneter transparenter Linie. Passend für Türmodell ROCKET 8.




DESIGNGLAS ROCKET 12

Sandstrahlmotiv mit horizontal angeordneten transparenten Linien. Passend für Türmodell ROCKET 12.




DESIGNGLAS ICE 1


Sandstrahlmotiv mit horizontal angeordneten transparenten Linien. Passend für Türmodell ICE 1.




MONUMENTAL S
WEISS




**SATINATO WEISS/
SATINOVO MATE WEISS**




SILVIT
WEISS



MASTERCARRÉ
WEISS



KATHEDRAL MIN
WEISS



ARENA C
WEISS

ORNAMENT**GLÄSER**

Glas ist nicht gleich Glas – insbesondere bei Haustüren. Denn groß dimensionierte Glasflächen sorgen nicht nur für eine besonders leichte Optik, sondern auch für eine hohe Lichtausbeute im Innenraum.


Um trotzdem einen entsprechenden Sichtschutz zu gewährleisten, ist bei unseren Topsellern der Großteil des Glases mattiert, während nur verhältnismäßig kleine Flächen transparent sind und somit stilvolle Akzente setzen, indem sie das Design der Türfüllung aufgreifen und im Glas weiterführen. Alternativ sind unsere Topseller-Haustüren mit sechs dekorativen Ornamentgläsern erhältlich, welche dank individuellen Strukturen ebenfalls einen hohen Sichtschutz bieten.

Natürlich sind unsere Türen grundsätzlich mit Verbund-Sicherheits-Glas (VSG) ausgestattet – egal für welche Optik Sie sich entscheiden.

20

ICING

ICING



ekey FINGERSCANNER integra 2.0 Bluetooth

Der ekey Fingerscanner integra ist mit App-Steuerung über Bluetooth erhältlich. So werden alle wichtigen Einstellungen, wie zum Beispiel das Anlegen, Administrieren und Löschen von Benutzern, komfortabel von Ihrem Smartphone oder Tablet aus vorgenommen.

Dank der RFID-Technologie können Türen auch mit einer Chip-Karte geöffnet werden.

ekey FINGERSCANNER

Der Fingerabdruckscanner besteht aus hochwertigem Edelstahl und ist je nach Ausführung formschlüssig in der Türfüllung oder im Griff (ohne Bluetooth) integriert. Die intelligente Software kommuniziert verschlüsselt mit der Steuereinheit, erkennt Veränderungen der Benutzergewohnheiten und lernt bei jeder Verwendung selbstständig mit.



SCHON HEUTE DIE TÜR VON MORGEN ÖFFNEN



Was für einige wie Science-Fiction klingt, gehört bei **HÖNING** schon längst der Realität an. Denn mit dem Fingerabdruckscanner öffnen Sie Ihre neue Haustür ganz bequem und komfortabel mit Ihrem Finger. Ideal für Situationen, in denen man den Haustürschlüssel nicht unmittelbar parat hat. Der ekey Fingerscanner – für mehr Sicherheit, Komfort und Flexibilität.



SYSTEM AT90

VOLLENDET BIS INS KLEINSTE DETAIL

Bei **HÖNING** überlassen wir nichts dem Zufall. Deshalb sind Türen aus unserem Hause einfach perfekt.

Besonders Türen aus dem System **AT90** suchen in puncto Sicherheit, Technik und Qualität ihresgleichen. Hochwertige Materialien, technisch einwandfrei ausgereifte Profilgeometrien und edel anmutende Oberflächen machen sie so unverwechselbar. Garant für eine dauerhaft einwandfreie Funktion, damit Sie noch lange und uneingeschränkt Freude an Ihrer Haustür haben.

◀ 90 mm ▶

Intarsien
aus hochwertigem Edelstahl


Verbundleisten
thermische Trennung der Aluminiumprofile, mit Schaumdämmstoff

Aufsatzfüllung
beidseitig flügelüberdeckend

Anschlagdichtungen außen


Sockelschutzblech
aus hochwertigem Edelstahl – flächenbündig in die Füllung eingelassen

Barrierereduzierte Anschlagschwelle
aus Aluminium mit thermischer Trennung und verdeckt liegender Befestigungsmöglichkeit (optional auch aus Kunststoff erhältlich)





INNEN WIE AUSSEN



Wer keine Lust auf langweilige Innenansichten hat, entscheidet sich für eine Haustür aus dem System AT90. Während bei der Gestaltung herkömmlicher Türsysteme der Fokus ausschließlich auf der Außenansicht liegt, findet man bei Türen aus dem System AT90 das Design der Außenansicht auch auf der Innenseite wieder – und das bereits in der Grundausstattung.

verdeckt liegende Türbänder*

Um die Optik des ohnehin schon ansprechenden Designs auf der Türinnenseite zu perfektionieren, können Türen aus den System AT90 und AT75 THERMOPOWER optional mit verdeckt liegenden Türbändern ausgestattet werden. Das sieht nicht nur atemberaubend aus, sondern ist auch um ein Vielfaches pflegeleichter.



* Sonderausstattung gegen Aufpreis erhältlich



OPTIK MIT **EINSATZ**FÜLLUNG



OPTIK MIT EINSEITIGER
AUFSATZFÜLLUNG AUSSEN

AT75 THERMOPOWER


DIE **PERFEKTE** SYMBIOSE AUS **TECHNIK & DESIGN**

Türen aus dem System **AT75 THERMOPOWER** erhalten Sie in zwei Systemvarianten mit klassischer Einsatzfüllung oder mit einseitig flügelüberdeckender Aufsatzfüllung.

Optisch als auch technisch stehen sich beide Systemvarianten in nichts nach. Denn hochwertige Materialien sowie innovative Profilgeometrien und Anbauteile namhafter Hersteller sorgen für einen enorm hohen Qualitätsstandard. Damit sehen Haustüren aus dem System **AT75 THERMOPOWER** nicht nur hervorragend aus, sondern garantieren auch eine dauerhaft komfortable Bedienung.

AT75 THERMOPOWER MIT EINSATZFÜLLUNG

Das System **AT75 THERMOPOWER** überzeugt durch den besonderen Profilaufbau, welcher hervorragende Wärmedämmeigenschaften mit hoher Stabilität vereint. Zur Optimierung der Energieeffizienz verfügen Blendrahmen- und Flügelprofil des **AT75 THERMOPOWER** mit Einsatzfüllung über eine doppelte Dämmzone mit zwei Isolierstegen und drei Aluminiumschalen. Dank dieser Konstruktion werden nicht nur hervorragende Wärmedämmwerte erzielt sondern auch ein hohes Maß an Sicherheit und Stabilität.



Optimierte Rahmengometrie in Blendrahmen und Flügel

3 Aluminiumschalen und 2 Isolierstege sorgen für hohe Wärmedämmeigenschaften, die mittlere Aluminiumschale bietet bessere Befestigungsmöglichkeiten

X-FOAM® MLB

hoch dämmender Schaumkern

4 mm Float

VSG 33.1 PVB-Folie 0.38 mm
(Verbund-Sicherheits-Glas)

4 mm Float mit Design bzw.
Ornament versehene Glasebene


Randverbund: Super Spacer® Premium
für erhöhte Wärmedämmung und
Reduzierung von Kondenswasser

3 Aluminiumschalen
Optimierung der statischen Eigenschaften
für hohe Stabilität

Anschlagdichtung innen

Äußere Anschlagdichtung
inklusive Abtropfkante

INNEN UND AUSSSEN



Der umlaufende Flügel, welcher bei Türen aus dem System **AT75 THERMOPOWER** mit Einsatzfüllung auch von außen sichtbar ist, unterstreicht die hervorragenden statischen Eigenschaften. Aber auch in puncto Wärmeschutz wissen Türen aus diesem System dank des innovativen Profilaufbaus zu überzeugen.




* Sonderausstattung gegen Aufpreis erhältlich

AT75 THERMOPOWER MIT EINSEITIGER AUFSATZFÜLLUNG

Türen aus der Serie **AT75 THERMOPOWER** mit einseitiger Aufsatzfüllung verfügen neben der optimierten Blendrahmengometrie über einen hochdämmenden Schaumkern in der Türfüllung.

Anders als bei herkömmlichen Systemen, bei denen die Füllung mit dem Flügel fest verklebt ist, wird bei Türen aus der Serie **AT75 THERMOPOWER** die Aufsatzfüllung mit dem Flügel umlaufend verschraubt, was bei Beschädigungen, z.B. durch Einbruchversuche, den Vorteil hat, dass die Türfüllung problemlos ersetzt werden kann.



Optimierte Rahmengeometrie in Blendrahmen und Flügel

3 Aluminiumschalen und 2 Isolierstege sorgen für hohe Wärmedämmeigenschaften, die mittlere Aluminiumschale bietet bessere Befestigungsmöglichkeiten

X-FOAM® MLB

hoch dämmender Schaumkern

4 mm Float

VSG 33.1 PVB-Folie 0.38 mm
(Verbund-Sicherheits-Glas)

4 mm Float mit Design bzw.
Ornament versehene Glasebene


Randverbund: Super Spacer® Premium
für erhöhte Wärmedämmung und
Reduzierung von Kondenswasser

**Umlaufende Verschraubung von
Flügel und Füllung**
für eine wiederlösbare Verbindung

Anschlagdichtung innen

Äußere Anschlagdichtung
inklusive Abtropfkante

INNEN UND AUSSEN



verdeckt liegende Türbänder*

Außen flügelüberdeckend – innen mit umlaufend sichtbaren Flügel. Denn Türen aus dem System **AT75 THERMOPOWER** mit einseitiger Aufsatzfüllung sind außen mit einer flügelüberdeckenden Aufsatzfüllung ausgestattet. In der Innenansicht ist das umlaufende Flügelprofil jedoch sichtbar.



Einseitige Aufsatzfüllung:

mit flügelüberdeckender Aufsatzfüllung
auf der Außenseite

* Sonderausstattung gegen Aufpreis erhältlich

TECHNISCHE DATEN

Sie haben die Qual der Wahl. Diese drei Haustür-Systeme aus dem Hause **HÖNING** überzeugen durch hervorragende Produkteigenschaften. Innovative Profilsysteme aus qualitativ hochwertigen Materialien sowie das Know-how langjähriger Erfahrung im Fenster- und Türenbau machen sie zu dem, was sie heute sind – garantiert zuverlässige Haustüren mit besten Bedieneigenschaften und gehobenen Komfort. Dabei versteht es sich ganz von selbst, dass unsere Haustüren ausschließlich mit sorgfältig ausgewählten Anbauteilen namhafter Hersteller ausgestattet werden, damit Ihre Haustür auch nach Jahren noch so schließt, wie am allerersten Tag.

hookLock M2

Hersteller: Winkhaus • Sicherheitstürverriegelung hookLock M2 • 2 massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung • Schwenkriegel in vollständig verriegelter Position gegen Zurückdrücken gesperrt • Anpressdruckverstellung in Schließblechen +/- 2 mm • optisch durchgehende Schließleiste

ROLLENTÜRBÄNDER

Hersteller: SCHÜCO • 3-teilige Rollentürbänder aus Aluminium mit bis zu 1 Million Prüfzyklen gemäß DIN EN 12400 • eingehängter Türflügel stufenlos in 6 Richtungen verstellbar • optisch hochwertige, robuste und wirtschaftliche Bandlösung mit bis zu 200 kg Lastabtragung

keyOne X-pert

Hersteller: Winkhaus • mit 3 Schlüsseln • beidseitig schließbar • Manipulationsschutz durch gehärtete rostfreie Stahl- und Pickingschutzstifte • über 50.000 theoretische Einzelschließungen

autoLock AV3

automatisch-mechanische Sicherheitstürverriegelung • 2 massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung • Dichtschluss durch 2 unabhängige Dichtigkeitselemente • Schwenkriegel mit 25 mm Ausstellweite in vollständig verriegelter Position gegen Zurückdrücken gesperrt • Anpressdruckverstellung in Schließblechen +/- 2 mm • optisch durchgehende Schließleiste



PROFILZYLINDERROSETTE

Die von **HÖNING** patentierte kreisrunde Profilzylinderrosette aus Edelstahl verdeckt den Profilzylinder und sorgt somit für mehr Sicherheit und eine deutlich schönere Optik.

Grundausstattung

Bautiefe
Füllungsstärke
3-fach Isolierverglasung Tür
Farbgruppe
3 x 3-teilige Rollentürbänder
Verriegelung
Schließzylinder
Innendrucker
Außengriff
Sockelschutzblech
Schwelle
Innendesign analog zum Außendesign

Sonderausstattung

Farbgruppe
LED-Beleuchtung
Austauschgriff (innen/außen)
geänderte Verriegelung
alternative Schwelle

• erhältlich – nicht erhältlich

Weiters Zubehör erhalten Sie auf Anfrage gegen Aufpreis.



AT75 THERMOPOWER

Aluminiumhaustür mit
Einsatzfüllung

AT75 THERMOPOWER

Aluminiumhaustür mit
einseitiger Aufsatzfüllung außen

AT90

Aluminiumhaustür mit
beidseitiger Aufsatzfüllung

75 mm	75 mm	90 mm
40 mm	48 mm	82 mm
4 mm Float / 4 mm Float Designglas / VSG 33.1 PVB-Folie 0.38 mm	4 mm Float / 4 mm Float Designglas / VSG 33.1 PVB-Folie 0.38 mm	6 mm ESG / P4A PVB-Folie 1,52 mm Design- glas / 6 mm ESG
BASIS	BASIS	BASIS
•	•	•
hookLock M2	autoLock AV3	autoLock AV3
keyOne X-pert	keyOne X-pert	keyOne X-pert
Drücker auf Langschild (weiß oder EV1)	Drücker auf Langschild (weiß oder EV1)	Drücker auf Rosette über PZ-Rosette
8179C/1600 mm	8179A/1600 mm	8179A/1600 mm
–	plan	plan
Aluminium	Aluminium	Aluminium
–	–	•
TOP/DIVERS	TOP/DIVERS	TOP/DIVERS
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•

GREIFBAR SCHÖN

Diese Griffe sehen nicht nur hervorragend aus, sondern fassen sich auch besonders gut an. Denn verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen nicht nur für eine interessante Optik, sondern auch für eine besondere Haptik.

INNENDRÜCKER



GRIFF 8155	GRIFF 8159	GRIFF 8179A	GRIFF 8179C	GRIFF 8525	GRIFF 8535A	GRIFF 8537
• ø 40 mm • Edelstahl • matt gebürstet • Eichenholz massiv • für Aufsatzfüllung	• ø 40 mm • Edelstahl • matt gebürstet • Buchenholz massiv • für Aufsatzfüllung	• ø 30 mm • Edelstahl • matt gebürstet • für Aufsatzfüllung • Grundausstattung	• ø 30 mm • Edelstahl • matt gebürstet • für Einsatzfüllung • Grundausstattung	• 30 x 30 mm • Edelstahl • matt gebürstet • für Aufsatzfüllung	• 40 x 25 mm • Edelstahl • matt gebürstet • ekey Fingerscanner arte • für Aufsatzfüllung	• 40 x 10 mm • Edelstahl • matt gebürstet • für Aufsatzfüllung

1600 mm



Ihr **HÖNING**-Partner berät Sie gerne:

HÖNING[®]
FENSTER & TÜREN